







Množstvo	Popis
1	<p><b>MAGNA1 D 32-80 F</b></p>  <p><b>Poznámka:</b> Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu</p> <p>Objednacie číslo: <a href="https://www.grundfos.com/en/Products/Products-Details/99221279">99221279</a></p> <p>Nová MAGNA1 je jednoduchá voľba pre dobre vykonanú prácu. Je to perfektná voľba pri výmene starších obehových čerpadiel a vzhľadom na súlad s nariadeniami EuP 2015 sú skutočné podstatné úspory elektrickej energie. Ideálna voľba pre základné potreby výkonu v aplikáciách, kde je požadované základné riadenie a monitorovanie sústavy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorovanie prostredníctvom chybového relé, ktoré zaisťuje pokoj</li> <li>• Digitálny vstup štart / stop k dispozícii pre diaľkové ovládanie čerpadla</li> <li>• Nepretržitá prevádzka a znížené prestoje s funkciou bezdrôtového zdvojeného čerpadla (k dispozícii na zdvojených čerpadlách)</li> <li>• Vysoká energetická účinnosť vedúca k podstatným úsporám elektrickej energie</li> <li>• Jednoduché nastavenie a ovládanie pomocou jednoduchého používateľského rozhrania</li> <li>• Žiadna údržba kvôli konštrukcii typu zapuzdreného rotora.</li> </ul> <p>MAGNA1 je jednoduchá a efektívna voľba pre väčšinu aplikácií vrátane</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kúrenie <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hlavné čerpadlo</li> <li>- Miešanie sluziek</li> <li>- Vykurovacie povrchy</li> </ul> </li> <li>• chladenie <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klimatické povrchy</li> <li>- Pozemné tepelné čerpadlo</li> <li>- Menšie chladiace aplikácie</li> </ul> </li> </ul> <p>Kvapalina:  operaná kvapalina:                      Voda  Rozsah teploty kvapaliny:               -10 .. 110 °C  Vybraná teplota kvapaliny:               60 °C  Hustota:                                       983.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Techn.:  Trieda TF:                                      110  Schválenia:                                    CE, VDE, EAC, CN ROHS, WEEE</p> <p>Materiály:  Teleso čerpadla:                              Šedá liatina    EN-GJL-250    ASTM A48-250B  Obežné koleso:                                PES 30%GF</p> <p>Inštalácia:  Rozsah teploty okolia:                      0 .. 40 °C  Maximálny prevádzkový tlak:            10 bar  Štandardná prírubica:                      DIN  Potrubná prípojka:                         DN 32  Hodnota tlaku:                                PN 6/10  Vzdialenosť sac.-výtl.:                     220 mm</p>

Množstvo	Popis
	Elektrické údaje: Príkonnosť - P1: 9 .. 151 W f: 60 Hz U: 1 x 230 V I MAX: 0.09 .. 1.22 A Krytie IP: X4D Izolácia: F  Iné: Energia (EEI): 0.23 istá hmotnosť : 15.5 kg Hrubá hmotnosť : 16.5 kg Prepravné množstvo: 0.046 m <sup>3</sup>


## 99221279 MAGNA1 D 32-80 F 60 Hz



Popis	Hodnota
<b>Všeobecné informácie:</b>	
Názov produktu:	MAGNA1 D 32-80 F
Objednacie číslo:	99221279
číslo EAN:	5712608942525
Cena:	
<b>Techn.:</b>	
Max. dopravná výška:	80 dm
Trieda TF:	110
Schválenia:	CE, VDE, EAC, CN ROHS, WEEE
Model:	C
<b>Materiály:</b>	
Teleso erpadla:	Šedá liatina
Teleso erpadla:	EN-GJL-250
Teleso erpadla:	ASTM A48-250B
Obežné koleso:	PES 30%GF
<b>Inštalácia:</b>	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Štandardná príruha:	DIN
Potrubná prípojka:	DN 32
Hodnota tlaku:	PN 6/10
Vzdialenosť sac.-výtl.:	220 mm
<b>Kvapalina:</b>	
erpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektrické údaje:</b>	
Príkion - P1:	9 .. 151 W
f:	60 Hz
U:	1 x 230 V
I MAX:	0.09 .. 1.22 A
Krytie IP:	X4D
Izolácia:	F
<b>Iné:</b>	
Energia (EEI):	0.23
istá hmotnosť :	15.5 kg
Hrubá hmotnosť :	16.5 kg
Prepravné množstvo:	0.046 m <sup>3</sup>




## 99221279 MAGNA1 D 32-80 F 60 Hz



Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.  
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový nártok nezobrazuje všetky detaily.

## 99221279 MAGNA1 D 32-80 F 60 Hz



Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



**Názov spoločnosti:** VPK, s.r.o.  
**Vytvoril:** Baloga Martin  
**Telefón:** +421 944 258 730  
**Email:** info@cerpacia-technika.sk  
**Dátum:** 7.11.2020

### Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MAGNA1 D 32-80 F  
Množstvo: 1  
Objednacie číslo: 99221279  
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie