







Množstvo	Popis
1	<p data-bbox="268 336 502 369">MULTIBOX UNILIFT</p>  <p data-bbox="662 649 1284 683">Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu</p> <p data-bbox="268 683 550 716">Objednacie číslo: 97519841</p> <p data-bbox="268 739 853 828"> erpadlá Grundfos Unilift CC sú jednostupňové ponorné čerpadlá so sacou schopnosťou až do 3 mm vodnej hladiny. </p> <p data-bbox="268 828 813 884"> Tieto čerpadlá sú určené pre čerpanie dažďových a komunálnych splaškových vôd napr.: </p> <ul data-bbox="268 884 813 1153" style="list-style-type: none"> o z práčov, kúpeľní, kuchynských drezov atď., ktoré sa nachádzajú v nízko položených miestach budov, na úrovni kanalizácie, o zo suterénnych priestorov budov, kde hrozí nebezpečenstvo zaplavenia, o zo studní, o zo šacht povrchovej vody s prítokom zo strešných odkvapov, jám, štôlní a pod., o z plaveckých bazénov, rybníkov alebo fontán. <p data-bbox="268 1187 774 1243"> Tieto čerpadlá sú vhodné ako pre stacionárnu inštaláciu, tak aj pre prenosné použitie. </p> <p data-bbox="268 1243 805 1299"> Sú navrhnuté pre automatickú prevádzku a majú priechodnosť až 10 mm. </p> <p data-bbox="268 1332 917 1478"> Motor čerpadla je vybavený automatickou nadprúdovou ochranou, ktorá zaisťuje jeho vypnutie pri preťaženi. Hne ako sa motor ochladí na normálnu teplotu, čerpadlo nabehne automaticky znova do prevádzky. </p> <p data-bbox="268 1534 710 1601"> Techn.: Priechodnosť : 10 mm </p> <p data-bbox="268 1624 798 1803"> Materiály: Teleso čerpadla: PP 15 GF Obežné koleso: PPOm 20 GF Hriade : Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 </p> <p data-bbox="268 1803 798 1892"> Motor: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 </p> <p data-bbox="268 1926 710 2016"> Inštalácia: Výtlakové hrdlo: R 1 1/4 Max. inštalácia hĺbka: 10 m </p> <p data-bbox="268 2049 1013 2105"> Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina </p>

Množstvo	Popis
	<p>Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 40 °C Hustota: 998.2 kg/m³</p> <p>Elektrické údaje: f: 50 Hz U: 1 x 220-240 V Menovitý el. prúd: 1.8 A Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 8 µF/450 V Krytie IP: IP68 Izolácia: F Dĺžka kábla: 10 m Káblová koncovka: SCHUKO</p> <p>Iné: istá hmotnosť : 12 kg Hrubá hmotnosť : 12.2 kg Prepravné množstvo: 0.038 m³ Dánina: 391281307 Švédina: 5885967 Fínina: 4762517 Nórina: 9040795 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia : 84137021</p>



97519841 MULTIBOX UNILIFT 50 Hz



Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	MULTIBOX UNILIFT
Objednacie číslo:	97519841
číslo EAN:	5700317479715
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	2.78 l/s
Max. prietok:	2.78 l/s
Max. dopravná výška:	7 m
Priechodnosť:	10 mm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	PP 15 GF
Obežné koleso:	PPOm 20 GF
Hriade:	Stainless steel
Hriade:	EN 1.4301
Hriade:	AISI 304
Motor:	Stainless steel
Motor:	EN 1.4301
Motor:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtláčkové hrdlo:	R 1 1/4
Max. inštalácia hĺbka:	10 m
Kvapalina:	
čerpacia kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
f:	50 Hz
U:	1 x 220-240 V
Menovitý el. prúd:	1.8 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	8 µF/450 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ÁNO
Dĺžka kábla:	10 m
Káblková koncovka:	SCHUKO
Riadiace jednotky:	
Hladinový spínač:	plavák, spínač
Iné:	
čistá hmotnosť:	12 kg
Hrubá hmotnosť:	12.2 kg
Prepravné množstvo:	0.038 m ³
Dán číslo:	391281307
Švéd číslo:	5885967
Fínske číslo:	4762517
Nórské číslo:	9040795
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia:	84137021




97519841 MULTIBOX UNILIFT 50 Hz



Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

97519841 MULTIBOX UNILIFT 50 Hz



Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: VPK, s.r.o.
Vytvoril: Baloga Martin
Telefón: +421 944 258 730
Email: info@cerpacia-technika.sk
Dátum: 1.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MULTIBOX UNILIFT
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 97519841
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie